


PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN

1. Về hình dạng và kích thước của dấu hợp quy (CR) được quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, cụ thể như sau:



Chú thích:

$H = 1,5 a$

$h = 0,5 H$

$C = 7,5 H$

2. Cách thể hiện dấu hợp quy (dấu CR) .




- *XX YY ZZ AAAA* : mã số chứng nhận do tổ chức chứng nhận cấp

3. Dấu hợp quy phải được thể hiện cùng 1 màu, có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ và nhận biết được bằng mắt thường.
4. Hình 1, 2 nêu trên cần thiết kế đảm bảo chiều dài, chiều rộng của Hình bằng nhau và thể hiện cùng một màu, tương phản với màu nền để dễ nhận biết.
5. Dấu hợp quy cùng các thông tin liên quan (hình 1, 2) được trình bày trực tiếp trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo.
6. CSSX được chứng nhận không được sử dụng dấu hợp quy theo cách thức có thể dẫn đến sự hiểu nhầm của cơ quan quản lý, khách hàng của CSSX hoặc người tiêu dùng về kết quả chứng nhận.
7. Tùy theo mức độ vi phạm sử dụng dấu hợp quy thì FCC sẽ nhắc nhở, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc chứng nhận và thu hồi dấu chứng nhận đã cấp
8. Dấu hợp quy sẽ được thu hồi và CSSX được chứng nhận phải chấm dứt việc sử dụng dấu trong các trường hợp sau:
 - Hết hạn hiệu lực chứng nhận mà CSSX được chứng nhận không xin chứng nhận lại;
 - CSSX bị huỷ bỏ việc chứng nhận.
 - Trong thời gian tạm thời bị đình chỉ hiệu lực chứng nhận.

PHỤ LỤC 2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN HỢP QUY DỆT MAY

1. Về hình dạng và kích thước của dấu hợp quy (CR) được quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, cụ thể như sau:



Chú thích:

$H = 1,5 a$

$h = 0,5 H$

$C = 7,5 H$

2. Cách thể hiện dấu hợp quy (dấu CR).




- X/Y/Z (A,B): Mã số chứng nhận do tổ chức chứng nhận cấp

3. Dấu hợp quy phải được thể hiện cùng 1 màu, có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ và nhận biết được bằng mắt thường.
4. Hình 1, 2 nêu trên cần thiết kế đảm bảo chiều dài, chiều rộng của Hình bằng nhau và thể hiện cùng một màu, tương phản với màu nền để dễ nhận biết.
5. Dấu hợp quy cùng các thông tin liên quan (hình 1, 2) được trình bày trực tiếp trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo.
6. CSSX được chứng nhận không được sử dụng dấu hợp quy theo cách thức có thể dẫn đến sự hiểu nhầm của cơ quan quản lý, khách hàng của CSSX hoặc người tiêu dùng về kết quả chứng nhận.
7. Tuỳ theo mức độ vi phạm sử dụng dấu hợp quy thì FCC sẽ nhắc nhở, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc chứng nhận và thu hồi dấu chứng nhận đã cấp
8. Dấu hợp quy sẽ được thu hồi và CSSX được chứng nhận phải chấm dứt việc sử dụng dấu trong các trường hợp sau:
 - Hết hạn hiệu lực chứng nhận mà CSSX được chứng nhận không xin chứng nhận lại;
 - CSSX bị huỷ bỏ việc chứng nhận.
 - Trong thời gian tạm thời bị đình chỉ hiệu lực chứng nhận.

PHỤ LỤC 3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN HỢP QUY THÉP

1. Về hình dạng và kích thước của dấu hợp quy (CR) được quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, cụ thể như sau:




Chú thích:

$H = 1,5 a$

$h = 0,5 H$

$C = 7,5 H$

2. Cách thể hiện dấu hợp quy (dấu CR).



- (B) : mã số chứng nhận do tổ chức chứng nhận cấp (nếu có)

3. Dấu hợp quy phải được thể hiện cùng 1 màu, có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ và nhận biết được bằng mắt thường.
4. Hình 1, 2 nêu trên cần thiết kế đảm bảo chiều dài, chiều rộng của Hình bằng nhau và thể hiện cùng một màu, tương phản với màu nền để dễ nhận biết.
5. Dấu hợp quy cùng các thông tin liên quan (hình 1, 2) được trình bày trực tiếp trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo.
6. CSSX được chứng nhận không được sử dụng dấu hợp quy theo cách thức có thể dẫn đến sự hiểu nhầm của cơ quan quản lý, khách hàng của CSSX hoặc người tiêu dùng về kết quả chứng nhận
7. Tùy theo mức độ vi phạm sử dụng dấu hợp quy thì FCC sẽ nhắc nhở, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc chứng nhận và thu hồi dấu chứng nhận đã cấp.
8. Dấu hợp quy sẽ được thu hồi và CSSX được chứng nhận phải chấm dứt việc sử dụng dấu trong các trường hợp sau:
 - Hết hạn hiệu lực chứng nhận mà CSSX được chứng nhận không xin chứng nhận lại;
 - CSSX bị huỷ bỏ việc chứng nhận.
 - Trong thời gian tạm thời bị đình chỉ hiệu lực chứng nhận